



Santé Orale et Soins Spécifiques

**Association française pour la santé orale
des personnes en situation de handicap**




Membre de



Juillet 2023



Santé Orale et Soins Spécifiques



Membre de





Objet :

**Mieux comprendre les propositions de
Santé Orale et Soins Spécifiques (SOSS)**

**L'avenant N°3 de la convention des chirurgiens
dentistes**

SOSS

**Association française pour la santé orale
des personnes en situation de handicap.
SOSS fédère les réseaux de type Handident en France.**



« Améliorer la prise en charge des personnes en situation de handicap »

ns Sp

Une tarification d'adaptation appliquée depuis août 2020 encore méconnue

Objet :
Mieux comprendre les propositions de Santé Orale et Soins Spécifiques (SOSS)

L'avenant N°3 de la convention des chirurgiens dentistes

SOSS Santé Orale et Soins Spécifiques

Association française pour la santé orale des personnes en situation de handicap



Sont concernés :

« Les patients atteints d'handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique sévère, d'un polyhandicap et pour lesquels une adaptation de la prise en charge en santé bucco-dentaire est nécessaire. »

**Avenant N°3
de la convention
des chirurgiens-dentistes**

« Sont exclues, à titre d'exemple, les personnes souffrant de phobies dentaires ainsi que les personnes âgées ne souffrant pas d'handicap sévère »

**Accueil et accompagnement aux soins
des personnes à besoins spécifiques
à partir du 08 août 2020**

**Avenant N°3
de la convention
des chirurgiens-dentistes**

Accueil
adapté
à la
personne

Evaluation de
la situation
de la
personne
et décision
des modalités
de prise en
soins

Soins avec
ou sans
adaptation

Remplissage de l'échelle APECS

Au moins 1 score
« modéré » ou
« majeur »

Pas de score
« modéré » ou
« majeur »

Majoration de l'acte
de 100€ (YYYY 183)

Majoration de l'acte
réalisé en plusieurs
séances de 200€
(YYYY 185)

Consultation
complexe de 46€

Majoration de l'EBD
de 23€

Acte ou EBD
sans majoration,
pas de consultation
complexe

ou

ou

ou

Quand et comment remplir la grille APECS ?

« Afin de faciliter l'identification des situations nécessitant une adaptation de prise en charge en santé bucco-dentaire et permettant au chirurgien-dentiste de bénéficier de ces mesures, **une grille d'évaluation du comportement et de la coopération du patient au cours d'une séance de soins dentaires est proposée** ».

Avenant N°3 de la convention des chirurgiens-dentistes

« **La grille doit obligatoirement être complétée par le praticien à la fin de chaque séance réalisée** avec un patient en situation de handicap sévère dès lors que le chirurgien-dentiste a rencontré une difficulté au cours de la séance. Elle pourra être remise au service médical de la caisse primaire à sa demande en cas de contrôle ou à des fins d'évaluation ».



Quand et comment remplir la grille APECS ?

Pour chacun des domaines, cochez, dans la colonne de droite la case correspondant à la situation du patient (une seule case par domaine). **Dès lors, que pour un patient atteint d'un handicap sévère ou d'un polyhandicap, une case correspondant à une prise en charge "modérée" ou "majeure" est cochée, les mesures tarifaires liées au handicap (article 12 de la convention) peuvent être facturées.**

Avenant N°3 de la convention des chirurgiens-dentistes

Grille des adaptations pour la prise en charge en soins bucco-dentaires des patients en situation de handicap

DOMAINE 1 - PRISE EN CHARGE EN SITUATION DE HANDICAP	
DOMAINE 1 - PRISE EN CHARGE EN SITUATION DE HANDICAP	
Article	Prise en charge de la prothèse dentaire
Article	Soins de prévention et de maintenance, orthodontologie dentaire, stomatologie, orthopédie, orthopédie dentaire, orthopédie dentaire, orthopédie dentaire
Article	Soins de maintenance par traitement de l'occlusion dentaire, orthodontologie dentaire, orthopédie dentaire, orthopédie dentaire
Article	Soins de maintenance par traitement de l'occlusion dentaire, orthodontologie dentaire, orthopédie dentaire, orthopédie dentaire
DOMAINE 2 - PRISE EN CHARGE EN SITUATION DE HANDICAP	
Article	Soins de maintenance par traitement de l'occlusion dentaire, orthodontologie dentaire, orthopédie dentaire, orthopédie dentaire
Article	Soins de maintenance par traitement de l'occlusion dentaire, orthodontologie dentaire, orthopédie dentaire, orthopédie dentaire
Article	Soins de maintenance par traitement de l'occlusion dentaire, orthodontologie dentaire, orthopédie dentaire, orthopédie dentaire
Article	Soins de maintenance par traitement de l'occlusion dentaire, orthodontologie dentaire, orthopédie dentaire, orthopédie dentaire
DOMAINE 3 - PRISE EN CHARGE EN SITUATION DE HANDICAP	
Article	Soins de maintenance par traitement de l'occlusion dentaire, orthodontologie dentaire, orthopédie dentaire, orthopédie dentaire
Article	Soins de maintenance par traitement de l'occlusion dentaire, orthodontologie dentaire, orthopédie dentaire, orthopédie dentaire
Article	Soins de maintenance par traitement de l'occlusion dentaire, orthodontologie dentaire, orthopédie dentaire, orthopédie dentaire
Article	Soins de maintenance par traitement de l'occlusion dentaire, orthodontologie dentaire, orthopédie dentaire, orthopédie dentaire
DOMAINE 4 - PRISE EN CHARGE EN SITUATION DE HANDICAP	
Article	Soins de maintenance par traitement de l'occlusion dentaire, orthodontologie dentaire, orthopédie dentaire, orthopédie dentaire
Article	Soins de maintenance par traitement de l'occlusion dentaire, orthodontologie dentaire, orthopédie dentaire, orthopédie dentaire
Article	Soins de maintenance par traitement de l'occlusion dentaire, orthodontologie dentaire, orthopédie dentaire, orthopédie dentaire
Article	Soins de maintenance par traitement de l'occlusion dentaire, orthodontologie dentaire, orthopédie dentaire, orthopédie dentaire
DOMAINE 5 - PRISE EN CHARGE EN SITUATION DE HANDICAP	
Article	Soins de maintenance par traitement de l'occlusion dentaire, orthodontologie dentaire, orthopédie dentaire, orthopédie dentaire
Article	Soins de maintenance par traitement de l'occlusion dentaire, orthodontologie dentaire, orthopédie dentaire, orthopédie dentaire
Article	Soins de maintenance par traitement de l'occlusion dentaire, orthodontologie dentaire, orthopédie dentaire, orthopédie dentaire
Article	Soins de maintenance par traitement de l'occlusion dentaire, orthodontologie dentaire, orthopédie dentaire, orthopédie dentaire



Les 7 domaines de la grille APECS

- **Communication**
- **Procédures facilitatrices**
- **Coopération**
- **Etat de santé générale**

Avenant N°3 de la convention des chirurgiens-dentistes

- **Etat de santé bucco-dentaire**
- **Autonomie**
- **Gestion médico-administrative**



**Les 8 domaines de la grille
APECS 1/7**

**Avenant N°3
de la convention
des chirurgiens-dentistes**

DOMAINE DE LA COMMUNICATION

Aucune	Pas de problème de communication	
Mineure	Ex. Communication interpersonnelle lente ; Troubles cognitifs mineurs ; Malentendant ; Malvoyant ; Troubles de l'élocution ou de la communication verbale	
Modérée	Ex. Communication par l'intermédiaire d'une tierce personne ; Troubles cognitifs modérés ; déficience sensorielle complète	<input type="checkbox"/>
Majeure	Ex. Pas de communication ; Troubles cognitifs sévères ; Démence sévère	<input type="checkbox"/>

**Les 8 domaines de la grille
APECS 2/7**

**Avenant N°3
de la convention
des chirurgiens-dentistes**

DOMAINE DES PROCEDURES FACILITATRICES (sédation consciente, hypnose, AG)

Aucune	Aucune procédure facilitatrice n'a été nécessaire pour réaliser l'examen ou les soins	
Mineure	Prémédication orale pour réaliser l'examen ou les soins.	
Modérée	Sédation consciente ou hypnose pour réaliser l'examen ou les soins.	<input type="checkbox"/>
Majeure	Anesthésie générale ou sédation profonde en présence d'un médecin anesthésiste, quelle que soit l'indication.	<input type="checkbox"/>

**Les 8 domaines de la grille
APECS 3/7**

**Avenant N°3
de la convention
des chirurgiens-dentistes**

DOMAINE DE LA COOPERATION

pendant l'examen ou le soin (avec ou sans technique facilitatrice) (voir annexe 1*)

Aucune	Détendu ; Coopérant	
Mineure	Mal à l'aise ; Tendus ; La continuité thérapeutique est préservée mais avec beaucoup d'anxiété	
Modérée	Réticent ; Manifestation de l'opposition verbalement ou avec les mains ; La séance se déroule avec difficultés	<input type="checkbox"/>
Majeure	Très perturbé ou totalement déconnecté ; La séance est régulièrement interrompue ; Réactions de fuite, Séance avec contention ou prématurément stoppée.	<input type="checkbox"/>



**Les 8 domaines de la grille
APECS 4/7**

**Avenant N°3
de la convention
des chirurgiens-dentistes**

DOMAINE DE L'ETAT DE SANTE GENERALE (voir annexe 2)**

Aucune	Patient en bonne santé générale	
Mineure	Patient présentant une maladie systémique légère ou bien équilibrée	
Modérée	Patient présentant une maladie systémique modérée ou sévère	<input type="checkbox"/>
Majeure	Patient présentant une maladie systémique sévère mettant en jeu le pronostic vital	<input type="checkbox"/>



**Les 8 domaines de la grille
APECS 5/7**

**Avenant N°3
de la convention
des chirurgiens-dentistes**

DOMAINE DE L' ETAT DE SANTE BUCCO-DENTAIRE

Aucune	Pas de facteur de risque particulier induisant un mauvais état bucco-dentaire	
Mineure	Présence d'un facteur de risque uniquement en lien avec une hygiène défailante ou une alimentation sucrée	
Modérée	Présence d'un facteur de risque modéré en lien avec un syndrome, une dysmorphologie, ou une maladie, ex. Troubles de la déglutition ; Fente labiopalatine ; Gastrostomie ; Trachéotomie ; Limitation de l'ouverture buccale, Spasticité	<input type="checkbox"/>
Majeure	Association de plusieurs facteurs de risque en lien avec un syndrome, une dysmorphologie, ou une maladie ET en lien avec une hygiène défailante ou une alimentation sucrée	<input type="checkbox"/>



**Les 8 domaines de la grille
APECS 6/7**

**Avenant N°3
de la convention
des chirurgiens-dentistes**

DOMAINE DE L'AUTONOMIE

Aucune	Pas de perte d'autonomie pour accéder aux soins dentaires	
Mineure	Besoin d'une assistance hors du cabinet dentaire ex. prises de rdv, transport par un tiers (parent, VSL, taxi); fauteuil roulant	
Modérée	Besoin d'un accompagnateur lors des soins ex. aide aux transferts ; à la prise en charge comportementale ; à la communication	<input type="checkbox"/>
Majeure	Ex. Besoin d'être porté lors des transferts ; Interruption de la continuité des soins cause hospitalisations/épisodes aigües fréquentes ; Besoin de plusieurs accompagnateurs lors des soins	<input type="checkbox"/>



**Les 8 domaines de la grille
APECS 7/7**

**Avenant N°3
de la convention
des chirurgiens-dentistes**

DOMAINE DE LA GESTION MEDICO-ADMINISTRATIVE

(ex. constitution du dossier médical ; lien avec l'établissement, la famille, l'assistant social ; contact avec la tutelle)

Aucune	Pas de gestion médico-administrative particulière	
Mineure	La gestion médico-administrative est faite par une tierce personne (famille, assistant social, établissement, médecin traitant...) ou dans le cadre d'une procédure de télémédecine bucco-dentaire.	
Modérée	La gestion médico-administrative est faite par le chirurgien-dentiste avec un seul secteur (médical, médico- social ou médico-légal)	<input type="checkbox"/>
Majeure	La gestion médico-administrative est faite par le chirurgien-dentiste avec et entre plusieurs secteurs (médical, médico-social et/ou médico-légal)	<input type="checkbox"/>



Les annexes

**Avenant N°3
de la convention
des chirurgiens-dentistes**

- **Annexe 1: échelle de Venham modifiée**
- **Annexe 2: ASA PS Classification** (American Society of Anesthesiologists)**



* Echelle de VENHAM modifiée

Hennequin et al. French versions of two indices of dental anxiety and patient cooperation. Eur Cells Mater, 2007 ; 13: 3.

Avenant N°3 de la convention des chirurgiens-dentistes

0	Détendu, souriant, ouvert, capable de converser, meilleures conditions de travail possibles. Adopte le comportement voulu par le dentiste spontanément, ou dès qu'on le lui demande.
1	Mal à l'aise, préoccupé. Pendant une manœuvre stressante, peut protester brièvement et rapidement pour montrer son inconfort. Les mains restent baissées ou sont partiellement levées pour signaler l'inconfort. Le patient est disposé à – et capable de – exprimer ce qu'il ressent quand on le lui demande. Expression faciale tendue. Respiration parfois retenue. Capable de bien coopérer avec le dentiste.
2	Tendu. Le ton de la voix, les questions et les réponses traduisent l'anxiété. Pendant une manœuvre stressante, protestations verbales, pleurs (discrets), mains tendues et levées, mais sans trop gêner le dentiste. Le patient interprète la situation avec une exactitude raisonnable et continue d'essayer de maîtriser son anxiété. Les protestations sont plus gênantes. Le patient obéit encore lorsqu'on lui demande de coopérer. La continuité thérapeutique est préservée.
3	Très perturbé par l'anxiété et incapable d'évaluer la situation. Pleurs véhéments sans rapport avec le traitement. Importantes contorsions, nécessitant parfois une contention. Le patient peut être accessible à la communication verbale et finir, après beaucoup d'efforts et non sans réticence, à essayer de se maîtriser. La séance est régulièrement interrompue par les protestations.
4	Très perturbé par l'anxiété et incapable d'évaluer la situation. Pleurs véhéments sans rapport avec le traitement. Importantes contorsions, nécessitant parfois une contention. Le patient peut être accessible à la communication verbale et finir, après beaucoup d'efforts et non sans réticence, à essayer de se maîtriser. La séance est régulièrement interrompue par les protestations.
5	Totalement déconnecté de la réalité du danger. Pleure à grands cris, se débat ; inaccessible à la communication verbale. Quel que soit l'âge, présente des réactions primitives de fuite. Tente activement de s'échapper. Contention indispensable.



** ASA PS Classification

(American Society of Anesthesiologists)

disponible à : www.asahq.org/standards-and-guidelines/asa-physical-status-classification-system »

Avenant N°3 de la convention des chirurgiens-dentistes

SCORE	Définition	Exemples, non exclusifs :
ASA I	Patient en bonne santé	Bon état général, non-fumeur, pas ou peu de consommation d'alcool
ASA II	Patient présentant une maladie systémique mineure ou bien équilibrée	Maladie mineure sans limitation fonctionnelle importante. Exemples non-exclusifs : tabagisme, consommation sociale d'alcool, grossesse, obésité ($30 < \text{IMC} < 40$), diabète équilibré, hypertension artérielle contrôlée, insuffisance respiratoire mineure
ASA III	Patient présentant une maladie systémique modérée ou sévère	Limitation fonctionnelle importante ; Une ou plusieurs maladies modérées à sévères. Exemples non-exclusifs : diabète non équilibré, hypertension artérielle non- contrôlée, insuffisance respiratoire modérée, obésité morbide ($\text{IMC} \geq 40$), hépatite active, insuffisance rénale avec dialyse régulière, antécédent datant de > 3 mois d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral, d'accident ischémique transitoire ou d'insuffisance coronaire ayant nécessité la pose de stent
ASA IV	Patient présentant une maladie systémique sévère mettant en jeu le pronostic vital	Exemples non-exclusifs : antécédent datant de < de 3 mois d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral, d'accident ischémique transitoire ou d'insuffisance coronaire ayant nécessité la pose de stent, d'ischémie cardiaque, de dysfonction valvulaire sévère, sepsis, coagulation intravasculaire disséminée, insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance rénale terminale sans dialyse

Les limites et problèmes rencontrés

- La prise en charge à 75/25 pour la consultation majorée qui pénalise la personne.
- La non application du tiers payant.
- Les interprétations de certaines CPAM.
- Les logiciels métiers non mis à jour ou différemment interprétés.

Avenant N°3 de la convention des chirurgiens-dentistes

- La limite de la définition de « handicap « sévère »
- La limite de la définition de la personne « handicapée » et « âgée ».
- Les personnes dites « phobiques dites sévères » exclues.




Vidéo explicative

<https://youtu.be/ENlp75ZgYco>

**Avenant N°3
de la convention
des chirurgiens-dentistes**



Rejoignez-nous !




*Nous avons besoin de
tous pour permettre
l'accès à la santé
orale à tous!!!*

Contacts et références



[Le site de SOSS](#)



[Les acteurs en France](#)



[Adhérez!](#)



[L'IADH](#)



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

[Les documents réglementaires](#)



[Les colloques](#)



[Le plaidoyer](#)



[Les revendications](#)